

部番	部品名	材質	摘要	部番	部品名	材質	摘要
1	器具本体	鋼鈑 0.6t (亜鉛メッキ板)	ホーミング加工	6	専用電源装置		レシップ製定電流電源装置 K68-023C059-302
2	ランプソケット取付金具	鋼飯 1t (亜鉛メッキ板)		7	電源用 アース付端子台		
3	絶縁ブッシング	P.P樹脂		8			
4	ランプソケット(固定側)	P.P樹脂 黄銅		9			
5	ランプソケット(スプリング側)	P.P樹脂 黄銅		10			



取扱い説明及び注意事項



- 左記の様にランプをセットしてください 器具側の電極はスプリングソケット側になっています。 ランプの電極はマーク(シール)側になっています。 セット方向はランプはマーク(シール)が正面方向を 向く様にして下さい。
- 2. 精密部品を使用しておりますので衝撃等を与えますと 誤動作もしくは不点の恐れがあります。
- 3。この製品は定電流式24V仕様です。 必ず専用のランプと安定器のセットでご使用下さい。

	広告灯内用放電灯器具(LEDランプ用) AC100/200V 50/60Hz
品名	ゼブライト・V 20W
型番	CST-200KB-V
図番	
尺度	1:4
日付	
設計	製図 承認
	高村電機工業株式会社